



LEGENDA:

- projektowana linia rozgraniczająca pasu drogowego;
- projektowana granica podziału nieruchomości;
- działki na których zlokalizowana jest inwestycja;
- działka przeznaczona do podziału;
- projektowana jezdnia o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
- projektowany chodnik o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
- projektowany chodnik wzmocniony o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
- projektowany zjazd o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
- projektowane wyneśnienie nawierzchni skrzyżowania/przejęcia sugerowanego, o nawierzchni z kostki brukowej betonowej;
- projektowany zieleniec;
- projektowany zieleniec umocniony płytą betonową asyzyrową;
- projektowana nawierzchnia rozpoznawalna przez osoby niewidome;
- projektowany krawężnik betonowy 15x30cm;
- projektowany krawężnik betonowy 15x22cm (obniżony);
- projektowany opornik betonowy 125x5cm;
- projektowana obrzeża betonowa 8x30cm;
- projektowane odwodnienie liniowe;

Podstawowe parametry projektowe

- klasa ulicy: D
- obciążenie ruchem – KR2
- prędkość projektowa – 30km/h
- projektowana szerokość pasa drogowego – 9,6-12,0m
- długość projektowanej ulicy – 393,62m (T1: 282,62m i T2: 111,00m)
- projektowana szerokość jezdni ulicy – 5,00-7,10m
- projektowana szerokość chodników – 2,30-3,30m
- przekrój poprzeczny jezdni – jednostronny o spadku 5% w prawą stronę
- przekrój poprzeczny chodnika – jednostronny o spadku 2% w kierunku jezdni
- wymiary placu do zawracania na PPT1 – 8,0 x 8,0m
- wymiary placu do zawracania na KPT1 – 10,0 x 10,0m

	Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INIKOM" Sp. z o.o. w Białymstoku 15-014 Białystok, ul. Sosnińskiego 12, tel./fax: (0-85) 675 35 93		
TEMAT:	Budowa drogi gminnej nr. 1 - Złokowej w Białymstoku, wraz z rozbiórką i budową infrastruktury towarzyszącej	Nr rysunku: D1	
STADIUM:	PROJEKT Koncepcyjny		
INWESTOR:	Prezydent Miasta Białegostoku, ul. Słonimskiej 1, 15-950 Białystok	Skala 1:500	
NAZWA RYS.:	Plan sytuacyjny-wykonawczy	Data: 23.08.2024r.	
PROJEKTANT:	BRANZA DROGOWA mar. inż. Krzysztof Jasielski /z / PDU0029/PBD/18		